info@hipp-endoskopservice.com
+49 (0)761-52800
www.hipp-endoskopservice.com

TEKNIK ÜRÜN BILGILERI

VIDEO ENDOSKOP SERISI GM

Değiştirilebilir prob teknolojisi ile

360° Tasarım

HD ekran

Joystick kullanımı

VIDEOENDOSKOP SERIE GM

Değiştirilebilir prob teknolojisi ile



YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜK VE KOLAY KULLANIM

SEKTÖR İÇİN ÇOK YETENEKLİ

Hipp GM serisi video endoskop ile denetimleri kolay ve sezgisel bir şekilde gerçekleştirin. Bir joystick kullanarak hassas ve hassas çalışma mümkündür. Dokunmatik fonksiyonlu 4,3 inç HD ekran güvenilir ve rahat bir kullanım sağlar. Bu video endoskopun esnek probları, 360° dönebilen tasarımları sayesinde kapsamlı görünürlük ve esneklik sağlar. Ulaşılması zor, dar alanlar bile zahmetsizce incelenebilir. Sağlam, darbeye dayanıklı muhafaza hem suyu hem de tozu dışarıda tutar. Düşük aşınma ve yüksek aşınma direnci ile karakterize edilen prob, GM serisi video endoskopu zorlu endüstriyel koşullarda kullanım için ideal hale getirir. Yüksek çözünürlüklü Full HD 4,3 inç renkli ekranla birleştirilmiş güçlü aydınlatma, hassas teşhisler için çok önemli olan net ve doğru görüntüleri uygun bir fiyata sunar.

YouTube

ÜRÜN VIDEOSUNU IZLE

TEK ÜRÜN, ÇOK YÖNLÜ UYGULAMA ALANLARI

UYGULAMA ALANLARI

- Sızıntı tespiti
- Mobil bakım çalışmaları (motorlar, güç üniteleri)
- Güvenlik ve gümrükle ilgili bagaj denetimi
- Üretim süreçlerinde kalite güvencesi
- Boru ve vanaların muayenesi



TÜM ÖNEMLI BILGILER BIR BAKIŞTA

ÜRÜN DETAYLARI TEMEL ÜNİTE

Monitör ünitesi teknik verileri

Monitör ünitesi	
Makale no.	GM serisi için HT-GM monitör ünitesi
Dokunmatik ekran, LCD monitör	4,3 inç
Ağırlık	0.75 kg
Dokunmatik ekran	✓
Çözünürlük	800*480
Joystick kontrolü	Entegre boşaltma fonksiyonu
Işık kaynağı	> 15.000 LUX
Diller	10 dil (Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Korece, Türkçe)
Menü işlemi	Düğme/ dokunmatik ekran
Sıcaklık sensörü	✓
Beyaz olmasına rağmen	✓
Kontrast	✓
Parlaklık seviyesinin gösterilmesi	✓
WIFI	Opsiyonel

Güç kaynağı ve batarya

Güç kaynağı	
Akım çıkışı	5V/2A

Akü	
Akü	26650 5000MAH
Akünün çalışma saati	4 h
Pil değiştirme yöntemi	Değiştirilebilir piller

Endoskop probları 3,9 - 6,2 mm

Ürün no.	⌀ (mm)	Etkin uzunluk (mm)	Açılma açısı	Görüntüleme yönü	Açıklama
HT-GM3915	3,9	1500	90°	0°	Video endoskop seti
HT-GM3930	3,9	3000	90°	0°	Video endoskop seti
HT-GM6215	6,2	1500	90°	0°	Video endoskop seti
HT-GM6230	6,2	3000	90°	0°	Video endoskop seti
HT-GM3915-P	3,9	1500	90°	0°	Video endoskop probu
HT-GM3930-P	3,9	3000	90°	0°	Video endoskop probu
HT-GM6215-P	6,2	1500	90°	0°	Video endoskop probu
HT-GM6230-P	6,2	3000	90°	0°	Video endoskop probu
HT-GM					Video endoskop monitör ünitesi
HT-GM0001					GM serisi için akü

HIPP Endoskop Service GmbH

Endüstriyel endoskoplar için güvenilir ortağınız

Hipp Endoskop Service GmbH DIN EN ISO 9001:2015 sertifikasına sahiptir
Sertifika kaydı-No. 20100213013252

TÜV AUSTRIA

Online Verification

www.tuv.at/zertifizierungen/

Akkreditierung Austria 0943 ISO/IEC 17021-1

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

Hipp Endoskop Service GmbH
Glottertalstrasse 10
79108 Freiburg / Germany

info@hipp-endoskopservice.com
+49 (0)761-52800
www.hipp-endoskopservice.com